



57260041000120660041

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Орловской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской области в п. Верховье

Предписание № 08
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

"10" марта 2026г.

п. Верховье
/место выдачи предписания/

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье Болотовой Инной Михайловной
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова В.М.», ИНН 5718001578, учетный номер профилактического мероприятия (ПМ) в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 57260041000120660041
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок в коридоре третьего этажа имеет дефекты в отделке; имеются дефекты в отделке поверхности стены в кабинете химии (за вытяжным шкафом), дефекты в отделке стены, потолка в медпункте школы, дефекты поверхности стены моечного отделения пищеблока (отслоение отделочного материала, следы сырости)

2. в нарушение п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 отсутствует ведро (ёмкость) для сбора мусороотходов в кабинете "Центр детских инициатив";

3. в нарушение п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей не оборудованы отопительные приборы, установленные в обеденном зале школьной столовой;

4. в нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 не все источники искусственного освещения, установленные в общеобразовательном учреждении, содержатся в исправном состоянии: не произведена замена неисправных люминесцентных ламп в школьной библиотеке - из 28 имеющихся ламп не исправны 10;

5. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 дефекты (потертости, неровности поверхности) напольного покрытия (линолеума) в кабинете истории на втором этаже здания школы, в кабинете русского языка и литературы;

6. в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 не исправно санитарно-техническое оборудование (канализационная система) в рубашкоянике лаборантской кабинета химии. Не исправен водонагреватель с проточной горячей водой в лаборантской кабинете химии.

Документация фактического меню (завтрак для учащихся с ОВЗ 1 - 4 классов (7 - 11 лет), обед для обучающихся 1 - 4 классов (7 - 11 лет)) за период 10 дней (30.01.2026 г - 24.02.2026 г.) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (МБОУ) «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова В.М.»

не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

7. в нарушение п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в представленных для экспертизы технологических картах из сборника рецептов под редакцией М.П. Могильного на блюда: «Рассольник ленинградский №2» (технологическая карта №96), «Щи из свежей капусты с картофелем» (технологическая карта № 88), «Суп картофельный с крупой №4» (технологическая карта № 101) отсутствует информация о температуре выдачи горячих блюд;

8. в нарушение таблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2. - в среднем в день, энергетическая ценность завтрака для учащихся 7 - 11 лет с ОВЗ, с учетом отступления от норм калорийности +/- 5%, составляет: 659,6 ккал (при норме для обучающихся 7 - 11 лет - 470-587 ккал); для учащихся 7 - 11 лет, в среднем в день, энергетическая ценность обеда с учетом отступления от норм калорийности +/- 5% составляет: 903,9 ккал (при норме для обучающихся 7 - 11 лет - 705 - 822,5 ккал);

9. в нарушение таблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2. - для учащихся с ОВЗ 7 - 11 лет, в среднем в день, содержание на завтрак жиров и углеводов составляет: жиры - 23,0 г (при норме 15,8 - 19,8 г), углеводы - 85,8 г (при норме 67 - 83,7 г); содержание витаминов на завтрак (из расчета 20-25% от суточной нормы) составляет: витамин А - 250,4 рет. экв. (при норме 140 - 175 рет. экв.); содержание минеральных веществ на завтрак составляет: железа - 4,4 мг (при норме 2,4 - 3,0 мг), кальция - 500,9 мг (при норме 220 - 275 мг).

Для учащихся 7 - 11 лет, в среднем в день, содержание белков, жиров, углеводов на обед составляет: белки - 31,4 г (при норме 23,1 - 26,95 г), жиры - 30,7 г (при норме 23,7 - 27,7 г), углеводы - 129,6 г (при норме 100,5 - 117,3 г); содержание витаминов на обед (из расчета 30-35% от суточной нормы) составляет: содержание витамина А - 255,6 рет. экв. (при норме 210 - 245 рет. экв.); содержание минеральных веществ на обед составляет: железо - 4,6 мг (при норме 3,6 - 4,2 мг).

(указать выявленные нарушения нормативный правовой акт, обязательные требования которого были нарушены)

указанные в акте профилактического визита от «10» марта 2026 года.

Срок исполнения предписания: по пункту 1, пункту 3, пункту 4, пункту 5 - до 10.08.2026, по пункту 2, пункту 6, пункту 7, пункту 8, пункту 9 - до 10.04.2026

На основании изложенного, а также руководствуясь ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.90, ст.90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. устранить дефекты в отделке потолка в коридоре третьего этажа; устранить дефекты в отделке поверхности стены в кабинете химии (за вытяжным шкафом), дефекты в отделке стены, потолка в медпункте школы, дефекты поверхности стены моечного отделения пищеблока (отслоение отделочного материала, следы сырости), в соответствии с пунктом 2.5.3 СП 2.4.3648-20 ;

2. обеспечить наличие ведра (ёмкости) для сбора мусороотходов в кабинете "Центр детских инициатив", в соответствии с пунктом 2.11.1 СП 2.4.3648-20;

3. обеспечить оборудование ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей отопительных приборов, установленных в обеденном зале школьной столовой, в соответствии с пунктом 2.7.5. СП 2.4.3648-20;

4. обеспечить содержание в исправном состоянии всех источников искусственного освещения, установленных в общеобразовательном учреждении: произвести замену неисправных люминесцентных ламп в школьной библиотеке, в соответствии с пунктом 2.8.9. СП 2.4.3648-20;

5. устранить дефекты (потертости, неровности поверхности) напольного покрытия (линолеума) в кабинете истории на втором этаже здания школы, в кабинете русского языка и литературы, в соответствии с пунктом 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

6. обеспечить исправное состояние санитарно-технического оборудования (канализационной системы) раковины лаборантской кабинета химии; обеспечить

исправное состояние водонагревателя с горячей водой в лаборантской кабинете химии, в соответствии с пунктом 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

7. обеспечить наличие информации о температуре выдачи горячих блюд в технологических картах из сборника рецептов под редакцией М.П. Могильного на блюда: «Рассольник ленинградский №2» (технологическая карта №96), «Щи из свежей капусты с картофелем» (технологическая карта № 88), «Суп картофельный с крупой №4» (технологическая карта № 101), в соответствии с пунктом 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

8. для учащихся 7 - 11 лет с ОВЗ, в среднем в день энергетическую ценность завтрака обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами— 470-587 ккал; для учащихся 7 - 11 лет, в среднем в день, энергетическую ценность обеда обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами— 705 - 822,5 ккал, в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

9. для учащихся с ОВЗ 7 - 11 лет, в среднем в день, содержание на завтрак жиров и углеводов обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами: жиры —15,8— 19,8 г), углеводы — 67 - 83,7 г; содержание витаминов на завтрак (из расчёта 20-25% от суточной нормы) обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами: витамин А - 140 - 175 рет. экв.; содержание минеральных веществ на завтрак обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами: железа —2,4 - 3,0 мг, кальция —220 - 275 мг, в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ;

для учащихся 7 - 11 лет, в среднем в день, содержание белков, жиров, углеводов на обед обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами: белки —23,1 - 26,95 г, жиры —23,7 - 27,7 г, углеводы — 100,5 - 117,3 г; содержание витаминов на обед (из расчёта 30-35% от суточной нормы) обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами: содержание витамина А - 210 - 245 рет. экв.; содержание минеральных веществ на обед обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами: железа —3,6 - 4,2 мг, в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в п. Верховье по адресу: 302720, Орловская область, п. Верховье, ул. Чапаева, 15; тел./факс: 8 (48676) 2 47 27; email:verhovie@57.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок:** по пункту 1, пункту3, пункту 4, пункту 5 -до **10.08.2026**, по пункту 2, пункту6, пункту 7, пункту 8, пункту 9 -до **10.04.2026** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания и устранение выявленных нарушений обязательных требований.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- фото- и видеоматериалы;
- акты выполненных работ;
- товарно-транспортные накладные и товарные чеки на приобретение товаров;
- распорядительные и информационно-справочные документы;
- локальные акты юридического лица, подтверждающие исполнение предписания;
- др.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Орловской области в п. Верховье
Болотова И.М.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

С предписанием ознакомлен(а)

«10» августа 2026г.

фамилия)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(инициалы и

